

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES  
DETECTION D'INTRUSION  
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES

**CERTIFICAT**

<b>NATURE ET DATE DE LA DECISION</b>
ADMISSION
N° 1222100001A0 du <b>16/06/2009</b>

La société : **SEPTAM**  
49 Avenue de l'Europe  
BP126  
92406 COURBEVOIE Cedex

<b>DATE DE FIN DE VALIDITE</b>
<b>15/06/2012</b>

Pour son usine : **000031P2**

est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit suivant, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF et A2P (NF 324 – H 58) :

Marque commerciale : **SEPTAM**  
Référence commerciale : **2651**  
Type de produit : **Centrale d'Alarme et Transmetteur Téléphonique**  
Ce produit appartient à la gamme : **HARMONIA**

La liste des composants répertoriés liés à ce produit figure en ANNEXE à ce certificat.

**Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son ANNEXE.** Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont conformes aux normes NF C 48-211, NF C 48-410, NF C 48-212 pour la fonction transmetteur téléphonique d'alarme sur réseau, aux fiches d'interprétation associées, et aux spécifications complémentaires qui leurs sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 – H 58,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 – H 58

Il n'engage en aucun cas ni AFNOR Certification ni le CNPP quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objet de ce certificat seront utilisés.

**Caractéristiques certifiées essentielles :**



- Type 2 (\*)
- Nombre de boucles (zones) : **8 à 24**
- Autonomie : **36 h**
- Type de liaison : **Filaire**
- Environnement : **Intérieur général**
- Alarme sonore : **Non**
- Contrôleur enregistreur : **Intégré**
- Nature du réseau de transmission : **RTC, GSM, IP**

Ce certificat est valable jusqu'au 15/06/2012 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNPP qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au règlement général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 – H 58.

Pour AFNOR Certification,  
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNPP,  
le Directeur CNPP Cert.

Amaury LEQUETTE

Ce certificat est constitué de 3 pages

(\*) Pour plus d'information (voir site [http://www.cnpp.com/rubrique/certification/NF et A2P](http://www.cnpp.com/rubrique/certification/NF%20et%20A2P))

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES  
DETECTION D'INTRUSION  
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

<b>NATURE ET DATE DE LA DECISION</b>
ADMISSION
N° 1222100001A0 du <b>16/06/2009</b>

Marque commerciale : **SEPTAM**  
 Référence commerciale : **2651**  
 Type de produit : **Centrale d'Alarme et Transmetteur Téléphonique**

**Liste des composants répertoriés liés à ce produit**

Référence	Désignation	N° Composant
<b>COFFRETS</b>		
2651	Coffret de traitement 8 entrées de transmission et d'alimentation	122210-01
2280	Clavier de commande	123024-02
2281	Clavier de commande à usage extérieur	113033-01
1030A	Boîtier de contrôle de mise en service	000003-08
1030 AB	Boîtier de contrôle de mise en service avec buzzer	000003-09
1031 A	Boîtier de commande à clé impulsionnelle	000003-02
1031 AB	Boîtier de commande à clé impulsionnelle avec buzzer	000003-03
1032 A	Boîtier de commande à clé M/A	000003-04
1032 AB	Boîtier de commande à clé M/A avec buzzer	000003-05
4502 G	Coffret d'alimentation supplémentaire	123029-08
4502 M	Coffret d'alimentation supplémentaire	123024-03
4501	Coffret d'alimentation supplémentaire	122210-02
2080	Module extension 8 entrées / sorties	123024-01
2081	Module extension 8 entrées / sorties avec alimentation	123024-08
2090	Coffret d'interface imprimante	123024-09
MH 30	Coffret d'interphonie	123029-13
MH 35 B	Module d'interphonie sur bus audio	123029-16
ME 30	Coffret micro d'écoute	123029-14
SV 36	Coffret de transmission vidéo	122210-03
<b>CARTES INTEGRABLES</b>		
3058	Coffret module d'enregistrement vocal	122210-04
2080 C	Carte extension 8 entrées / 4 sorties	123029-17
2804	Carte relais 4 sorties	113033-03
3351 G	Carte GSM	123029-18
3335	Carte détection de défaut ligne analogique	123029-21
3360	Carte de transmission IP	122210-05
MH 36C	Carte interface bus audio	122210-06
<b>ALIMENTATION CENTRALE</b>		
SP 070	Batterie SEPTAM – 12V – 7 Ah – 180 mA	91007
<b>ALIMENTATIONS SUPPLEMENTAIRES</b>		
SP 250	Batterie SEPTAM – 12V – 25 Ah – 650 mA	91009
SP 160	Batterie SEPTAM – 12V – 17 Ah – 400 mA	91011-B67
SP 070	Batterie SEPTAM – 12V – 7 Ah – 180 mA	91007
SP 070	Batterie SEPTAM – 12V – 7 Ah – 150 mA	91007

**Date et références du(des)rapport(s) d'essais**

<b>Rapport d'essais</b>	<b>N° du Rapport d'essais</b>
08/06/2009	AH 09 00 53

**MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES  
DETECTION D'INTRUSION  
EQUIPEMENTS DE GESTION DE CONTROLE D'ACCES**

<b>NATURE ET DATE DE LA DECISION</b>
ADMISSION du 16/06/2009

Marque commerciale : SEPTAM  
 Référence commerciale : 2651  
 Type de produit : Centrale d'Alarme et Transmetteur Téléphonique

**Autres caractéristiques certifiées**

Composant	Type	Tension Alimentation	Autonomie	Paramétrage sur site/ à distance	Degrés IP/K	Gamme de température	Autoprotection ouverture/arrachement	Organe de commande	Transmetteur Téléphonique	Mode de transmission
2651	Semi adressable	230V	36H	OUI/OUI	30/07	-10°C à +55°C	OUI/OUI		Intégré	RTC, GSM, IP
2280		12V			30/07	-10°C à +55°C	OUI/OUI	CLAVIER		
2281		12V			43/07	-25°C à +70°C	OUI/OUI	CLAVIER		
SP 070		12V - 7 Ah - 180 mA								
SP 250		12V - 25 Ah - 650 mA								
SP 160		12V - 17 Ah - 400 mA								
SP 070		12V - 7 Ah - 180 mA								
SP 070		12V - 7 Ah - 150 mA								